

SEAORY S28

**Настольный карточный принтер
с двусторонней печатью**



SEAORY S28 — Универсальный цветной принтер для печати на пластиковых картах. Компактный размер, надежность и простота использования делают его оптимальным выбором для высокоточной цифровой полиграфии.

Скачано с сайта zebra-online.ru

Технические характеристики

Скорость печати	Монохромная печать: 3–5 с на карту (односторонняя) / 7–9 с на карту (двусторонняя); Полноцветная печать (YMCKO): 18 с на карту (односторонняя) / 37 с на карту (двусторонняя)
Интерфейсы	USB2.0 & Ethernet
Емкость входного держателя	100 карт
Емкость выходного держателя	50 карт
Материал карты	ПВХ / Композитный ПВХ
Размер печати	ISO CR80 (53,98×85,60 мм), печать от края до края
Разрешение печати	300dpi × 300dpi, 300dpi × 600dpi, 300dpi × 1200dpi
Память	128 MB
Метод печати	Сублимация красителя (прямая печать на карте)
Толщина карты	0.3-1.05 мм
LCM-дисплей	Китайский: 8 символов в строке, 2 строки Английский: 16 символов в строке, 4 строки Поддержка нескольких языков

Физические характеристики

Масса	4,6 кг без выходного держателя
Размеры	383 × 174 × 208 мм
Напряжение питания	AC 100~240 В, 50/60 Гц, DC 24-25.5 В, 2.7 А
Условия эксплуатации	1. Обычная рабочая температура: 15–30 °C (59–86 °C), относительная влажность 20–65 % без конденсации. 2. Самая низкая/самая высокая рабочая температура: 0° (32°C) / 40°C (104°C), относительная влажность 20%~65% без конденсации.
Условия хранения	Температура: -5°–70°C (23–158°C), относительная влажность 20%~70% без конденсации.
Программное обеспечение	Драйвер: поддержка Windows XP/7/8/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Linux и NeoKylin, Kylin, UOS и другие операционные системы китайского производства.

	SDK: поддержка Windows XP/7/8/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Linux и NeoKylin, Kylin, UOS и другие операционные системы китайского производства. Программное обеспечение для дизайна карт: программное обеспечение для дизайна карт iCARDE, поддержка операционных систем Windows XP/7/8/10/11.
Гарантия	Карточный принтер: 24 месяца (исключая искусственные повреждения) / Печатающая головка: замените одну бесплатно в течение 1 года. (искусственные повреждения исключены)
Сертификаты	CCC, FCC, CE, ROHS, UKCA



Далее “Фотографии моделей SEAORY S28”

Скачано с сайта zebra-online.ru

Фотографии модели SEAORY S28

